

دوره بررسی و تحلیل تست

# آسیب شناسی روانی

دکتر ساجد یعقوب نژاد

رتبه ۱ دکتری و دانش آموخته دانشگاه تهران



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97




@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲

ساختار شاخه‌ای: اختلال‌های عصبی رشدی در DSM-5



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۳

دکتری ۹۴: کدام تعریف در DSM 5 مربوط به اختلالات عصبی- رشدی است؟

1. اختلالاتی که در آن رشد و تحول صحیح مغز در دوران رشد مختل می شود.
2. اختلالاتی که در دستگاه سمپاتیک و استخوان بندی به وجود می آید
3. آسیب دیدن دستگاه عصبی در اثر رویدادهای ناشی از محیط
4. اختلالات یادگیری خاص، معلولیت ذهنی و اختلال بی توجهی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۴

دکتری ۹۴: کدام عبارت در مورد مفهوم زبان پریشی مناسب است؟

1. بیان ناقص به علت اختلال های کنترل عضلانی
2. ناتوانی در تولید اصوات گفتاری که نیاز استفاده از حنجره دارد و ناشی از آسیب دیدگی دستگاه عصبی مرکزی نیست.
3. گفتار و یا تفکری که اساسا برای دیگران قابل فهم است، زیرا واژه ها یا عبارات ها بدون پیوند منطقی یا معنادار کنار هم قرار می گیرند.
4. اختلال در فهم یا انتقال اندیشه به وسیله زبان به هر یک از شکل های آن که از آسیب یا بیماری مراکز مغزی مربوط ناشی می شود.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۵

دکتری ۹۶: کدام عبارت درباره آفازی حرکتی درست است؟

1. عدم قدرت درک زبان نوشتاری
2. عدم توانایی و بیان حروف لغات و جملات
3. عدم توانایی در معنی و مفهوم لغات و جملات
4. عدم توانایی تبدیل علائم کلامی به علائم نوشتاری



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۶

دکتری ۹۳: کدام عبارت، بیانگر اختلال واج شناختی است؟

1. اختلال در سیالی عادی و الگوی زمانی گفتار که با سن فرد تناسب ندارد.
2. ناتوانی در تلفظ اصوات گفتاری مورد انتظار و متناسب با سن و زبان محلی
3. نمره‌های به دست آمده از مجموعه‌ی آزمون‌های استاندارد شده‌ی فردی برای اندازه‌گیری رشد زبان دریافتی و بیانی به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از نمره‌هایی است که از آزمون‌های استاندارد ذهن غیرکلامی به دست آمده است.
4. رشد به ظاهر بهنجار برای حداقل دو سال نسخت زندگی که با ارتباط کلامی و غیرکلامی، روابط اجتماعی، باری و رفتار انطباقی متناسب با سن فرد مشخص می‌شود.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۷

دکتری ۹۴: کدام اختلال جدیداً به DSM5 اضافه شده است؟

1. ناشنوایی انتقالی
2. ارتباط اجتماعی
3. افسردگی عمده
4. کور رنگی ناقص



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۸

کارشناسی ارشد ۹۹: در ۵ - DSM کدام اختلال دامنه ای از اختلالات جدی را در تعامل افراد و رفتارهایی که الگوهای تمایلات و فعالیت فرد را شامل می شود، در بر می گیرد؟

1. آسپرگر

2. طیف اتیسم

3. اتیستیک

4. رشد فراگیر



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۹

دکتری ۹۶: نشانه بسیار مهم اولیه، اختلال اوتیسم در دو سال اول زندگی کدام است؟

1. حرکات کلیشه ای
2. رفتارهای تکراری
3. طوطی صفتی
4. نارسایی در توجه اشتراکی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۰

دکتری ۹۸: نقص در نورون‌های آینه‌ای (Mirror cells) در کدام اختلال دیده می‌شود؟

1. اوتیسم

2. ADHD

3. OCD

4. اعتیاد به الکل



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۱

دکتری ۹۴: نظریه ذهن به چه معناست؟

1. توانای درک حالات ذهنی خود و دیگران
2. پیش‌بینی سرنوشت خود و اطرافیان
3. واکنش مناسب در مقابل نیات دیگران
4. رابطه تن با عملکرد ذهن انسان‌ها



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۲

ناپایداری عاطفی، عصبانیت های ناگهانی و شدید، آشفتگی در انجام دادن کارها، بی ثباتی در روابط بین فردی و پاسخ های نامعمول به روان درمانی، در نیم رخ رفتاری کدام گروه دیده می شود؟

1. سلوک
2. طیف اتیسم
3. تنظیم خلق ایدایی
4. نقص توجه/بیش فعالی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۳

کارشناسی ارشد، ۹۵: کدام اختلال به عنوان رایج ترین اختلال روانی عصبی دوره کودکی شناخته می شود؟

1. سلوک
2. رشدی کودکی
3. رفتار مقابله جویانه
4. نارسایی توجه - فزون کنشی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۴

کارشناسی ارشد ۹۹: در مدل پردازش اطلاعات، نیم رخ شناختی کودکان دارای اختلال نقص توجه / بیش فعالی چگونه است؟

1. در درون داد اطلاعات در بخش جنبشی مشکل دارد.
2. در قسمت برون داد اطلاعات، صحبت کردن آسیب دیده است.
3. در درون داد اطلاعات در بخش دیداری و شنیداری مشکل دارند.
4. در قسمت برون داد اطلاعات، پاسخ حرکتی و دویدن آسیب دیده است.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۵

دکتری وزارت بهداشت ۹۸: کدامیک از گزینه های زیر جزء ریسک فاکتورهای پیدایش ADHD نیست؟

1. Genetic ژنتیکی
2. Temperamental خلق و خو
3. Environmental محیطی
4. Family interaction تعامل خانوادگی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۶

کارشناسی ارشد ۹۷: کدام تحلیل است که برای تشخیص دقیق رفتار نامطلوب کودک، تشخیص پیشایندهای محیطی که بلافاصله پیش از رفتار می آیند و تشخیص رویدادهای محیطی که بلافاصله بعد از رفتار می آیند و احتمال دارد رفتار را حفظ کند، مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. بنیادی

۲. کارکردی

۳. محتوا

۴. فرایند



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۱۷

دکتری ۹۴: کدام ویژگی کودکان مبتلا به ADHD، باعث می شود که دیگران آنها را طرد کنند؟

1. همزمانی بی توجهی و بیش فعالی

2. فعالیت زیاده از حد

3. رواج پرخاشگری

4. ناتوانی در دقت کردن



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۸

کارشناسی ارشد، ۹۶: نواحی درگیر در اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی  
کدام‌اند؟

1. لوب‌های پری‌فرونتال و فرونتال، هسته دم‌دار، لگوبوس پالیدوس
2. لوب پس سری، عقده‌های پایه، هسته دم‌دار، لگوبوس پالیدوس
3. لوب گیجگاهی، هسته دم‌دار، لوب فرونتال، مخچه
4. لوب فرونتال، مخچه، لوب پس سری، عقده‌های پایه



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۹

کارشناسی ارشد، ۹۶: از نظر بار کلی کدام مورد مهم‌ترین مشکل افراد دارای اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی (ADHD) است؟

1. مهارت‌های ارتباطی
2. مهارت‌های عمومی
3. رفتارسازی
4. آگاهی و مدیریت زمان



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۰

دکتری ۹۲: هدف اساسی فنون روانشناختی در درمان ADHD کدام است؟

1. خسته کردن کودک

2. برون ریزی رفتار کودک

3. کنترل رفتار و توجه

4. بازداری رفتار و توجه



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۱

دکتری ۹۱: ویژگی‌های زیر در کودک ADHD مربوط به کدام ویژگی‌های اصلی این اختلال می‌باشد؟

• غالباً قبل از اتمام پرسش، پاسخ دهید. / غالباً نمی‌تواند منتظر بماند تا نوبتش شود. / غالباً مزاحم کار دیگران می‌شود.

1. بی‌توجهی

2. تکانشگری

3. بیش‌فعالی

4. بی‌توجهی انتخابی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۲

دکتری وزارت بهداشت ۹۸: کدام یک از عوامل زیر در مورد سبب شناسی اختلال ریاضیات درست است؟

1. ژنتیک
2. چندعاملی
3. نقص در نیمکره سمت راست
4. نقص در ناحیه لوب پس سری



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۳

دکتری ۹۴: کدام یک از موارد زیر جز تغییرات DSM5 در اختلال یادگیری است؟

1. تبدیل انواع فرعی اختلال یادگیری به اختلال نوشتن
2. حذف اختلال ریاضی و تبدیل آن به اختلال حساب کردن
3. حذف اختلال خواندن و تبدیل آن به اختلال سیالی کلام
4. تغییر نام و ماهیت اختلال یادگیری خاص



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۴

دکتری ۹۹: اصطلاح «اعمال آیینی» چه موقع به کار برده می شود؟

1. رفتارهای بی اختیار با اضطراب توأم نباشد.
2. رفتارهای بی اختیار با اضطراب توأم باشد.
3. افکار بی اختیار با اضطراب توأم نباشد.
4. افکار بی اختیار با اضطراب توأم باشد.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۲۵

دکتری وزارت بهداشت ۹۶: اختلال توره بیشترین همبودی را با کدام اختلال دارد؟

1. تغذیه و خوردن
2. اسکیزوفرنیا
3. افسردگی
4. وسواس - جبری



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۶

دکتری ۹۳: کدام مورد جزء اختلال های تیک محسوب می شود؟

1. رت
2. تورت
3. اسپرگر
4. لکنت زبان



Sajed.yaghoobnezhad




@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۷



دکتری ۹۹: انسداد فکر Thought blocking معمولاً علامت کدام بیماری است؟

1. اوتیسم

2. پارکینسون

3. کورساکوف

4. اسکیزوفرنیا



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۸

دکتری ۹۹: بیماری معتقد است افکارش از طریق هیپنوتیزم به او تحمیل می شود؛ او چه علامتی را نشان می دهد؟

1. توهم
2. هذیان
3. سوگیری تفکر
4. اختلال ادراکی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۹

دکتری ۹۹: کدام شاخص، پیش‌آگهی مطلوب‌تر برای سیر بیماری اسکیزوفرنی محسوب می‌شود؟

1. مرد بودن
2. شروع حاد
3. همبودی با اختلال خلقی
4. پایین بودن سن در اولین دوره



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۳۰

دکتری ۹۸: وقتی بیمار می گوید کسانی را که میبیند، خودشان نیستند، بلکه همزادان ها هستند، بیانگر کدام نشانه اختلال اسکیزوفرنی است؟

1. سندرم کاپگراس

2. دژاوو

3. ژامه وو

4. دلیریوم



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۳۱

دکتری ۹۸: کاهش فعالیت در لوب‌های پیشانی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی،  
با کدام پیامد همراه است؟

1. هذیان
2. توهم
3. نشانه‌های مثبت
4. نشانه‌های منفی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۳۲

دکتری وزارت بهداشت ۹۸: حضور علائم در یک روز تا کمتر از یک ماه به تشخیص کدام یک از اختلال‌های زیر منجر می‌شود؟

1. Delusional
2. Schizoaffective
3. Brief Psychotic
4. Schizophreni form



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۳۳

دکتری وزارت بهداشت ۹۸: مبتلایان به اختلال هذیانی از کدام مکانیزم دفاعی بیشتر استفاده می کنند؟

1. سرکوبی

2. دلیل تراشی

3. جداسازی

4. انکار



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۳۴

کارشناسی ارشد ۹۸: کدام علامت نشان دهنده ناتوانی بیمار در انجام دادن یا تکمیل کردن کارهای هدفمند روزانه است و باعث می‌شود که فرد نسبت به فعالیت‌های اجتماعی یا شغلی، انگیزه بسیار اندکی نشان دهد یا نسبت به آن‌ها کاملاً بی‌تفاوت شود؟

1. بی‌علاقگی احساسی
2. بی‌واکنشی هیجانی
3. بی‌انگیزگی
4. فقر حرکتی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۳۵

دکتری ۹۷: نظریه "رانس رو به پایین" در مورد کدام اختلال درست است؟

1. افسردگی

2. اسکیزوفرنی

3. دوقطبی

4. تجزیه‌ای



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۳۶

دکتری ۹۷: یک بیمار اسکیزوفرن فاقد تجلی بیرونی هیجان است، این حالت چه نام دارد؟

1. فقدان لذت
2. ناگویی
3. بی‌ارادگی
- افت عاطفی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۳۷

کارشناسی ارشد ۹۷: نتیجه تحقیق معروف در خصوص دوقلوهای دارای نشانه‌های اختلال اسکیزوفرنی (جینائین) بیانگر اهمیت کدام عامل است؟

1. نقایص ژنتیکی و وراثتی
2. محیط آشفته خانواده
3. دوران تحول و رشد
4. تعادل پیچیده ژنتیک و محیط



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۳۸

ارشد وزرات بهداشت ۹۷: کدامیک از اختلال های شخصیت زیر، جز اختلال های طیف اسکیزوفرنیا محسوب می شود؟

1. Paranoid

2. Schizotypal

3. Avoident

4. Schizoid



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۳۹

دکتری ۹۶: از دیدگاه بلولر کدام نشانه یا علامت از علائم ثانویه و درجه دوم اختلال اسکیزوفرنی است؟

1. توهم
2. درخودماندگی
3. دوگانگی احساس
4. سست شدن تداعی‌ها



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۴۰

ارشد وزرات بهداشت ۹۰: مرد ۳۸ ساله ای که دچار بی خوابی، اضطراب و عدم تمرکز حواس بود، به بیمارستان آورده شده است. وی معتقد است همسایه اش مخفیانه سم در غذایش ریخته و بینایی اش را ضعیف کرده، افرادی که در اتومبیل-های شخصی در خیابان ها حرکت می کنند، مامور تعقیب وی هستند و افکارش را رسانه ها برای مردم پخش می کنند. اگر این علایم از یک سال پیش با شدت و ضعف وجود داشته اند، کدام یک از تشخیص های زیر محتمل تر است؟

1. اختلال هذیانی
2. اختلال اسکیزوافکتیو
3. اختلال دو قطبی I
4. اختلال اسکیزوفرنی پارانوئید



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۴۱

دکتری ۹۶: در مورد تعریف خطای ادراک کدام تعبیر درست است؟

1. باور غلط و غیر منطقی
2. درک بدون محرک واقعی
3. سوء تعبیر درگی از محرک واقعی
4. درک اشیاء از حوزه غیر متعارف حسی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۴۲

کارشناسی ارشد ۹۶: بر اساس کدام مورد، بیماران مبتلا به اختلال هذیانی از بیماران اسکیزوفرنیک تفکیک می‌شوند؟

1. وجود توهمات بارز در اختلال هذیانی

2. فقدان بی تفاوتی عاطفی در اسکیزوفرنی

3. غرابت هذیان‌ها در اختلال هذیانی

4. غرابت هذیان‌ها در اسکیزوفرنی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۴۳

دکتری ۹۵: کدام نوع اسکیزوفرنی، علائم بارز روانپریشی را ندارد، اما برخی علائم و نشانه‌ها مانند کندی هیجان، انزوای اجتماعی و تفکر غیرمنطقی را نشان می‌دهد؟

1. آشفته
2. نامتمایز
3. کاتاتونیک
4. باقیمانده



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۴۴

دکتری وزارت بهداشت ۹۵: کدام یک از موارد زیر در مورد افراد مبتلا به سندرم کلرامبو (روانپریشی عاشقانه) نادرست است:

1. مردان کمتر از زنان به این اختلال چار می‌شوند.
2. فرد مبتلا، تنها، منزوی و از نظر جنسی مهار شده است.
3. فرد مبتلا عملکرد اجتماعی یا شغلی بالاتری نسبت به فرد مقابل دارد.
4. افراد مبتلا توهم ندارند.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۴۵

دکتری وزارت بهداشت ۹۵: رفتار بیمار مبتلا به کدام نوع اسکیزوفرنی با عنوان ابلهانه و احمقانه توصیف می شود؟

1. باقیه‌ای
2. کاتاتونیک
3. پارانوئید
4. نابسامان



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۴۶

ارشد وزرات بهداشت ۹۵: مشخصه این اختلال وجود علائم مرحله فعال اسکیزوفرنیا همراه با وجود سندرم مانیا یا افسردگی است.

1. اسکیزوافکتیو

2. اسکیزوتایپال

3. اسکیزوفرنی فرم

4. کاتاتونیا



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۴۷

ارشد آزاد ۹۵: هنگامی که پدر و یا مادری به کودک خود توصیه می کنند اسباب بازی هایش را به دوستانش نیز بدهد و سپس به این دلیل که تعداد زیادی از اسباب بازی هایش را به همبازی هایش داده تنبیه شود، این وضعیت نشان از کدام الگوی ارتباطی خانواده در بیماران مبتلا به اسکیزوفرن است؟

1. خانواده های شبه متخصص
2. خانواده یکسویه
3. خانواده گسیخته
4. تعهد دوگانه



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۴۸

دکتری، ۹۳: کدام بیان در مورد اسکیزوفرنی درست نیست؟

1. نارسایی در توانایی فیلتر کردن علائم شنیداری که به بازداری حسی معروف است.
2. هیچ نظریه‌ی معتبری وجود ندارد که اعلام کند اسکیزوفرنی صرفاً در نتیجه پدیده‌های روان‌شناختی است.
3. نارسایی در توانایی فیلتر کردن علائم دیداری که به بازداری حسی معروف است.
4. محیط خانوادگی در آسیب‌پذیر ساختن فرد نسبت به اسکیزوفرنی از آمادگی‌های زیستی مهم‌تر است.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۴۹

ارشد وزرات بهداشت ۹۳: کدام یک از نشانه‌های زیر جزء نشانه‌های مثبت اسکیزوفرنی نیست؟

1. ضعف تعامل‌های اجتماعی

2. هذیان و توهم

3. هیجانات نامناسب

4. اختلال فکر



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۵۰

دکتری وزرات بهداشت ۹۰: بیماری با تشخیص اسکیزوفرنیا اظهار می کند که در مغز استخوانش احساس بریدگی و بریده شدن می کند، او از چه علامتی رنج می برد؟

1. توهم احشایی
2. خطای ادراکی جسمی
3. سینستریا
4. هذیان جسمی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۵۱

دکتری ۱۴۰۰: بیمار در اثر ترس عصای گوشه دیوار را به صورت ماری خزنده می بیند. وی دچار کدام خطای ادراکی است؟

1. تصویری
2. عاطفی
3. فضایی
4. کلامی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۵۲

ارشد وزرات بهداشت ۹۰: بیماری اعتقاد راسخ دارد که در تلویزیون و رادیو در مورد او صحبت می کنند، در حالی که این امر واقعیت ندارد. او چه علامتی را نشان می دهد؟

1. هذیان بزرگ منشی
2. هذیان کنترل
3. هذیان انتساب
4. هذیان ارتباط



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۵۳

کارشناسی ارشد ۹۰: باوجود نشانه‌هایی مثل هذیان، توهم و فروپاشی گفتار، تشخیص کدام نوع اسکیزوفرنی محتمل‌تر است؟

1. نامتمایز
2. پارانویید
3. باقی‌مانده
4. سازمان‌نیافته



Sajed.yaghoobnezhad




@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۵۴



دکتری ۹۸: بیماری در دوره‌های مختلفی دچار توهمات شنیداری می‌شود؛ نزدیکترین تشخیص برای او کدام مورد است؟

1. اسکیزوافکتیو

2. دوقطبی

3. اسکیزوفرنیفرم

4. شیدایی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۵۵

ارشد وزارت بهداشت ۹۸: حضور علایم برای چه مدت زمانی تشخیص اختلال Cyclothymic را در نوجوانان مشخص می کند؟

1. یک ماه

2. یک سال

3. چهار روز پیوسته

4. دو سال



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۵۶

دکتری ۹۷: در تشخیص افتراقی میان اختلال سیکلوتایمی و ADHD داروهای محرک چه نقشی دارد؟

1. تشدید علایم در اختلال سیکلوتایمی

2. بی تأثیر بودن دارو در هر دو اختلال

3. کاهش علایم در هر دو اختلال

4. تشدید علایم در ADHD



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۵۷

دکتری ۹۷: علامت اصلی بیماران مانیک کدام است؟

1. عدم کنترل تکانه
2. مختل شدن قضاوت
3. بی نیاز شدن به خواب
4. خصومت ورزی همراه با تحریک پذیری



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۵۸

دکتری وزارت بهداشت ۹۳: کدام یک از گزینه های زیر برای اختلال دو قطبی نوع I مناسب است؟

1. وجود یک دوره هیپومانیا و افسردگی
2. وجود یک دوره مانیا
3. وجود سابقه ای از دوره مانیا با مختلط و دوره افسردگی
4. وجود دوره مانیا و افسردگی بدون خصوصیات روان پریشی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۵۹

کارشناسی ارشد ۸۷: اهمیت تشخیص افسردگی یک قطبی از دوقطبی در چیست؟

1. درمان دارویی با چند حلقه‌ای‌ها و یا بازدارنده‌های مونوآمین اکسیداز در افسردگی دوقطبی
2. درمان روانکاوی و رفتاری شناختی به جای درمان دارویی
3. نیاز یا عدم نیاز به بستری شدن بیمار
4. درمان دارویی با لیتیوم در افسردگی دوقطبی



Sajed.yaghoobnezhad




@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۶۰



دکتری ۹۹: براساس نظریهٔ درماندگی - ناامیدی، چه عواملی در افسردگی و خودکشی نقش دارند؟

1. ناکامی، عدم تقویت
2. تنبیه، نقص حل مسئله
3. عدم تقویت، سبک اسناد
4. خلق منفی، نقص تنظیم هیجان



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۶۱

دکتری ۱۴۰۰: زن بیوه ۵۰ ساله‌ای با علائم بی‌قراری و گره کردن انگشتان به هم، خلق افسرده، خود ملامت‌گری شدید، بی‌خوابی کاهش وزن حدوداً ۶ تا ۸ کیلوگرم، توهمات شنوایی متهم‌کننده که او را فردی بی‌ارزش می‌نامیدند و اشتغال ذهنی با افکار خودکشی، نشانگر کدام اختلال است؟

1. هذیانی
2. افسردگی اساسی
3. اضطراب منتشر
4. شخصیت پارانوئید



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۶۲

دکتری ۱۴۰۰: کدام عبارت، متمایز کننده افسردگی از اختلال سوگ است؟

1. عزت نفس در سوگ ضربه نمی خورد.
2. احساس بی ارزشی در سوگ تجربه نمی شود.
3. مکانیسم دفاعی در سوگ، عقلانی سازی است.
4. احساس خالی بودن در سوگ تجربه نمی شود.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۶۳

دکتری ۹۹: ماندگارترین علامت ظاهری سوگ، به خصوص پس از مرگ همسر کدام است؟

1. خشم
2. بدبینی
3. ناامیدی
4. احساس تنهایی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۶۴

کارشناسی ارشد ۹۹: افسردگی اتکایی (Anaclitic Depression) کودکان  
از دیدگاه اشیپیتز، نتیجه کدام عامل است؟

1. خود انتقادی
2. احساس گناه
3. اختلال دلبستگی
4. عزت نفس پایین



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۶۵

دکتری وزارت بهداشت ۹۸: کدامیک از موارد زیر در مورد درماندگی اموخته شده افسردگی درست می باشد؟

1. نسبت دادن شکست به عوامل درونی، کلی و پایدار و نسبت دادن موفقیت به عوامل بیرونی، ناپایدار و اختصاصی
2. نسبت دادن شکست به عوامل درونی، پایدار و اختصاصی و نسبت دادن موفقیت به عوامل بیرونی، ناپایدار و کلی
3. نسبت دادن شکست به عوامل بیرونی، پایدار و کلی و نسبت دادن موفقیت به عوامل درونی، ناپایدار و اختصاصی
4. نسبت دادن شکست به عوامل بیرونی، ناپایدار و اختصاصی و نسبت دادن موفقیت به عوامل درونی، پایدار و اختصاصی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۶۶

دکتری وزارت بهداشت ۹۸: کدامیک از گزینه های زیر در مورد Dysregulation Disorder Disruptive Mood درست است؟

1. پرخاشگری کلامی و رفتاری به طور متوسط سه بار بیشتر در هفته برای مدت یک سال یا بیشتر
2. پرخاشگری کلامی و رفتاری به طور متوسط دوبار در هفته در نوجوانان
3. تشخیص افتراقی اختلال با Conduct disorder است
4. تشخیص گذاشتن برای این اختلال قبل از ۵ سالگی و بعد از ۱۶ سالگی جایز نیست



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۶۷

دکتری ۱۴۰۰: کدام طبقه تشخیصی در DSM به دلیل نگرانی در مورد افزایش تشخیص اختلال دوقطبی در کودکان به وجود آمد؟

1. افسردگی مداوم
2. دل‌بستگی واکنشی
3. افسردگی گذرای راجعه
4. بی‌نظمی اخلاق گر خلق



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۶۸

دکتری وزارت بهداشت ۹۸: کدامیک از ملاک های سندرم خستگی مزمن می باشد؟

1. خستگی، شدید و غیرقابل توضیح است و با استراحت کافی برطرف و یا کاهش می یابد.
2. خواب برای بیمار نیروبخش است اما به دلیل دردهای عضلانی امکان خواب فراهم نمی شود.
3. بیمار به دلیل فعالیت های شدید و مداوم به مدت کمتر از ۶ ماه دچار این عارضه شدید شده
4. خستگی شدید به مدت بیش از ۶ ماه که سبب افت عملکردی بیمار شده است.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۶۹

کارشناسی ارشد ۹۸: در کدام روش درمانی فعال‌سازی، متخصص بالینی به درمانجوی افسرده کمک می‌کند تا فعالیت‌های مرتبط با خلق مثبت را مشخص کند؟

۱. رفتاری

۲. شناختی

۳. رفتاری - شناختی

۴. زیستی - رفتاری



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۷۰

دکتری ۹۷: نشانه‌های معکوس نباتی (مثل خلق منفی در اواخر روز، پر خوابی و پر خوری) بیشتر در کدام نوع افسردگی دیده می‌شود؟

1. آتیک
2. اساسی
3. مضاعف
4. مداوم



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۷۱

دکتری ۹۷: خانم سی و پنج ساله ای از خلق منفی، پراشتهایی، پر خوابی، کمبود انرژی و کاهش تمرکز و وجود آنها برای مدت سه سال شکایت دارد. اگرچه روزهایی کمتر از دو ماه بهبودی داشته « تشخیص احتمالی کدام مورد است؟

1. افسردگی اساسی

2. اختلال شخصیت افسرده

3. افسردگی مداوم

4. افسردگی مضاعف



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۷۲

دکتری ۹۷: تفاوت بین نشخوار فکری و نگرانی کدام است؟

1. نشخوار فکری بیشتر به اجتناب یا پیشگیری از خطر مربوط می شود.
2. نشخوار فکری بیشتر معطوف به آینده است در حالی که نگرانی بیشتر معطوف به گذشته.
3. نشخوار فکری بیشتر معطوف به گذشته است در حالی که نگرانی بیشتر معطوف به آینده.
4. نشخوار فکری بیشتر باعث کاهش انرژی و نیروی فرد می شود اما نگرانی عامل محرک است.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۷۳

ارشد وزرات بهداشت ۹۷: کدام اختلال بالاترین میزان شیوع را در بین اختلالات روانپزشکی دارد؟

1. اختلال دوقطبی I
2. اختلال دو قطبی II
3. اختلال افسردگی اساسی
4. اختلال خلق ادواری



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۷۴

ارشد وزرات بهداشت ۹۷: چنانچه افسردگی به صورت: بی لذتی شدید، سحرخیزی، کاهش وزن و احساس گناه عمیق ظاهر شود، کدام تشخیص برای آن مناسب تر است؟

1. افسردگی ملانکولیک
2. افسردگی دوقطبی I
3. افسردگی روانپرشانه
4. افسردگی پسیکوتیک



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۷۵

دکتری ۹۶: کدام مورد، بیانگر سوگیری حافظه در یک بیمار افسرده است؟

1. هر چه یادم می آید زندگی پر از مصیبت بوده است.
2. حتی لطیفه های دیگران مرا به یاد بدبختی هایم می اندازد.
3. زندگی بی معناست و فقط خلاصه شده به خوردن و خوابیدن.
4. به اطرافم که نگاه می کنم فقط نکات منفی نظرم را جلب می کند.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۷۶

دکتری وزارت بهداشت ۹۶: کدامیک از موارد زیر از خصوصیات افسردگی ملانکولیک (مالیخولیایی) نیست؟

1. احساس گناه عمیق
2. کاهش وزن
3. کندی روانی حرکتی شدید
4. شیوع افکار خودکشی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۷۷

1. کارشناسی ارشد، ۹۶: نوع تحریف شناختی در موقعیت زیر کدام است؟  
"تنها وقایعی که فرد جدی می‌گیرد، آن‌هایی هستند که بیانگر شکست، محرومیت، فقدان یا ناکامی هستند"

1. ارجاع دادن مفرط به خود

2. انتزاع‌گزینی

3. تفکر دومقوله‌ای

4. فاجعه‌آمیز کردن



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۷۸

ارشد وزرات بهداشت ۹۶: ویژگی روانشناختی الكسى تايميا بيشتربا کدام اختلال ذيل مرتبط است؟

1. خلقى
2. روان تنى
3. سايكوتيك
4. اضطرابى



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۷۹

### دکتری ۹۴: در دیدگاه سایکودینامیک (روان پویشی) افسردگی چهار رکن کلیدی دارد. کدام رکن غلط است؟

1. آشفتگی ارتباط نوزاد-مادر در خلال مرحله دهانی ۱۰ تا ۱۸ ماهگی زمینه‌ساز آسیب‌پذیری بعدی به افسردگی است.
2. افسردگی را می‌توان با فقدان عاطفی حقیقی یا خیالی مرتبط دانست.
3. درونی‌سازی موضوع‌های عاطفی از دست رفته، مکانیسمی دفاعی است که برای مقابله با رنج و ناراحتی همراه با فقدان موضوع به کار می‌رود.
4. از آنجا که موضوع عاطفی از دست رفته با دیدی آمیخته با عشق و نفرت نگریسته می‌شود، احساسات خشم متوجه موضوع از دست رفته و معطوف به بیرون می‌گردند.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۸۰

دکتری ۹۳: در افراد مبتلا به افسردگی این احساس که آن‌ها سزاوار تنبیه شدن هستند، مربوط به کدام نشانه افسردگی است؟

1. رفتاری
2. هیجانی
3. شناختی
4. جسمانی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۸۱

دکتری وزارت بهداشت ۹۳: خانم ۳۵ ساله به دنبال یک بیماری ویروسی از شش ماه پیش احساس کسالت، خستگی و فرسودگی پیشرونده بدون شواهد طبی پیدا کرده بطوری که در انجام امور روزمره ناتوان شده، به علاوه اخیراً دردهای عضلانی و مفصلی، سردردهای تنشی، اختلال حافظه، اختلال خواب و خلق گرفته را نیز تجربه می کند. کدام یک از تشخیص های احتمالی بیشتر مطرح می شود؟

1. اختلال درد شبه جسمی
2. اختلال تجزیه ای
3. اختلال افسردگی ماژور
4. اختلال خستگی مزمن



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۸۲

ارشد وزرات بهداشت ۸۸: حمله های افسردگی که کمتر از دو هفته طول بکشد ولی از نظر شدت مثل افسردگی اساسی باشند، چه نام دارد؟

1. اختلال افسردگی مینور
2. افسردگی مضاعف
3. سیکلوتایمی
4. اختلال افسردگی عود کننده گذرا



Sajed.yaghoobnezhad




@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۸۳



دکتری ۹۹: نگرانی مزمن درباره مسائل جزئی و مشکل در مهار آن، از ویژگی بارز کدام اختلال است؟

1. وحشت‌زدگی

2. آگورافوبی

3. اضطراب فراگیر

4. اضطراب اجتماعی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۸۴

دکتری ۱۴۰۰: کدام مورد درباره نگرانی در اختلال اضطراب فراگیر درست است؟

1. نتیجه فعالیت زیاد سیستم عصبی خود مختار است
2. راهی برای اجتناب از تصاویر ذهنی تهدید آمیز است
3. با کاهش فعالیت لوب فرونتال ارتباط دارد
4. در قالب عباراتی مانند چرا این اتفاق رخ داد تجربه می شود



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۵ ۸۵

دکتری ۱۴۰۰: وجود علائم مستمري به صورت تپش قلب، تنگی نفس، تعریق، لرزش، بی قراری و دلشوره گویای وجود احتمالی کدام بیماری است؟

1. حمله وحشت زدگی
2. اضطراب فراگیر
3. استرس پس از ضربه
4. هراس



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۸۶

دکتری ۹۹: کدام مورد، درباره نظریه دوم فروید درباره اضطراب درست است؟

1. اضطراب نتیجه سرکوب لیبدو است.

2. اضطراب نتیجه سرکوبی پرخاشگری است

3. اضطراب علامت محرک مکانیسم های دفاعی است.

4. اضطراب مصالحه‌ای بین سائق و واقعیت است.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۸۷

کارشناسی ارشد ۹۹: رایجترین اختلال اضطرابی در دوران کودکی، کدام است؟

1. هراس
2. اضطراب جدایی
3. اضطرابی فراگیر
4. وسواس فکری - عملی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۸۸

دکتری ۹۸: هدف درمان روانکاوی در اختلال اضطراب فراگیر، کدام است؟

1. مواجهه با عامل اضطراب

2. تصحیح تحریفات شناختی

3. افزایش تحمل اضطراب در بیمار

4. از بین بردن علائم اضطراب



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۸۹

دکتری وزارت بهداشت ۹۸: آقای ۲۸ ساله ای با همسرش به درمانگاه مراجعه کرده. هفت ماه پیش در خیابان بدون هیچ سابقه‌ای دچار تعرق، تپش قلب، تنگی نفس و حالت خفگی شد و فکر می‌کرد الان خواهد مرد. پس از نیم ساعت به حال عادی برگشت و چند روز بعد دچار همان حالت شد. معاینات بالینی و آزمایشگاهی وی طبیعی بودند. محتمل‌ترین تشخیص برای این بیمار عبارت است از:

1. PTSD

2. Agoraphobia

3. GAD

4. Panic Disorder



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۹۰

دکتری وزارت بهداشت ۹۸: کدام یک از گزینه های زیر در مورد Anxiety Disorder Separation درست است؟

1. در پسران و دختران شیوع یکسان دارد.
2. حمایت بیش از حد والدین منجر به اختلال می شود.
3. با ریسک بیشتر خودکشی ارتباطی ندارد.
4. در کودکان وجود ترس و اضطراب و اجتناب برای ۸ هفته می باشد.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۹۱

کارشناسی ارشد ۹۸: در کدام اختلال، هنگام شنیدن گفتار هیجانی، در مناطق مغزی مربوط به خوداندیشی و حساس به موقعیت‌های اجتماعی، فعال‌سازی بیشتری مشاهده می‌شود؟

1. افسردگی

2. اضطراب اجتماعی

3. وسواس فکری

4. اسکیزوفرنی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۹۲

ارشد وزارت بهداشت ۹۸: دانشجویی با قبولی در رشته پزشکی مجبور به ترک خانه و اقامت در شهر تهران شده است. او از وقتی که خانه را ترک کرده به شدت دچار distress شده، دلتنگ مادرش است و از علایم جسمی مانند دل درد، حالت تهوع و استفراغ رنج می برد، در حدی که می خواهد با تغییر رشته تحصیلی به مقطع کارشناسی در رشته دیگری، از پزشکی صرف نظر کرده و به خانه برگردد. او از چه اختلالی رنج می برد؟

1. Social Anxiety

2. Specific Phobia

3. Anxiety Due to Another Medical Condition

4. Separation Anxiety



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۹۳

دکتری ۹۷: آقای سی و پنج ساله است که از فکر کردن به بیماری و جراحات جسمی و قرار گرفتن در موقعیت‌هایی که با چنین مسائلی در ارتباط است می‌ترسد، در حالی که می‌داند ترس او غیر واقعی است، به چه اختلالی مبتلا است؟

1. اضطراب بیماری

2. نشانه جسمی

3. وسواسی - جبری

4. فوبی اختصاصی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۹۴

کارشناسی ارشد ۹۷: در درمان‌های فراشناختی، اختلالاتی از قبیل اضطراب و افسردگی، به دلیل نقص و نارسایی در کدام لایه و بخش از شخصیت افراد بروز پیدا می‌کند؟

1. A- محرک‌ها و برانگیزاننده‌های محیطی
2. C- پیامدهای هیجانی و رفتاری افراد
3. B- فراشناخت‌ها و باورهای غیرمنطقی افراد
4. M- باورهای فراشناختی و سندرم شناختی - توجهی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۹۵

دکتری ۹۶: فرد مبتلا به هراس به کدام منظور از رفتارهای ضد هراس استفاده می کند؟

1. مقابله با هراس
2. پنهان کردن هراس
3. ایجاد احساس ایمنی
4. دوری گزیدن از موقعیت هراس آور



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۹۶

دکتری ۹۶: طبق نظر میشل داگاس، مهم ترین عامل ایجاد نگرانی در اختلال G.A.D کدام است؟

1. عدم تحمل ابهام
2. عدم مواجه شدن با منبع نگرانی
3. فکر کردن زیاد به نگرانی
4. فکر نکردن به عواقب نگرانی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۹۷

دکتری وزارت بهداشت ۹۶: مهمترین عامل روانشناختی مطرح در سبب شناسی اختلال پانیک کدام است؟

1. عدم حمایت اجتماعی
2. عدم کنترل
3. رویدادهای آسیب‌زای زندگی
4. باورهای ناسازگار



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۹۸

ارشد وزارت بهداشت ۹۵: کودک ۸ ساله ای که همراه با مادر خود از یک کشور جنگ‌زده به کشور پذیرنده مهاجرین رسیده، از دو ماه پیش دچار سردرد، حالت تهوع و استفراغ، شکم درد، امتناع از رفتن به مدرسه و از دست دادن مادر خود شده است. بر اساس ملاک‌های DSM5، محتمل‌ترین تشخیص برای این کودک عبارت است از:

1. اختلال ارتباط اجتماعی Social communication Disorder
2. اختلال اضطراب جدایی Separation Anxiety Disorder
3. اختلال افسردگی پایدار Persistent Depressive Disorder
4. اختلال اضطراب اجتماعی Social Anxiety Disorder



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۹۹

دکتری ۹۳: ترس از کدام پدیده در زمره ترس‌های دیرینه‌ای قرار دارد؟

1. خون
2. تنهائی
3. فضای باز
4. میکروب



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



# تست شماره ۱۰۰

دکتری، ۹۳: ترس از هیولا چه نوع ترسی محسوب می شود؟

1. محیط طبیعی

2. موقعیتی

3. حیوانی

4. پزشکی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۰۱

دکتری، ۹۳: تشخیص افتراقی هراس اجتماعی (Social Phobia) و هراس از مکان‌های باز (Agoraphobia)، این است که اضطراب تجربه شده در اختلال اول ..... و در اختلال دوم ..... است.

1. شدید - خفیف
2. فراگیر - ویژه موقعیت‌های خاص
3. ویژه موقعیت‌های خاص - فراگیر
4. ناشی از ژنتیک افراد - به علت یادگیری



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۰۲

دکتری ۹۲: بر اساس رویکرد پدیدارشناختی، سبب‌شناسی اختلال‌های اضطرابی کدام است؟

1. انکار و تغییر افکار، هیجان‌ها و رفتار خود
2. باورهای نامناسب و رفتار خود
3. تأثیر نخستین روابط کودک با والد
4. شکست در سازش با محیط طبیعی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۰۳

دکتری، ۹۱: رویکرد عصب شناختی، اختلال‌های اضطرابی را به کدام عوامل نسبت می‌دهد؟

1. کاهش عملکرد گابا- افزایش فعالیت نوراپی نفرین
2. کاهش عملکرد گابا- کاهش فعالیت نوراپی نفرین
3. افزایش عملکرد گابا- افزایش فعالیت نوراپی نفرین
4. افزایش عملکرد گابا- افزایش فعالیت نوراپی نفرین



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۰۴

دکتری وزرات بهداشت ۸۹: در مطالعه با MRI در بیماران مبتلا به اختلال پانیک (هول) کدام یک از موارد زیر مشاهده می شود؟

1. نقص خاص در نیمکره چپ
2. اختلال های غیر اختصاصی و منتشر
3. نقص خاص در ناحیه گیجگاهی راست
4. فقدان اختلال ساختاری



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۱۰۵

ارشد وزرات بهداشت ۸۹: شایع ترین تظاهرات تنش حرکتی در بیماران مبتلا به GAD (اختلال اضطراب فراگیر) کدام است؟

1. واکنش از جا پریدن

2. لرزیدن

3. گوش بزندگی

4. تپش قلب



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۰۶

ارشد وزرات بهداشت ۸۸: شایع ترین اختلال روانی در زنان کدام است؟

1. فوبی اختصاصی
2. افسردگی اساسی
3. هول (Panic)
4. جسمانی سازی



Sajed.yaghoobnezhad




@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۰۷



کارشناسی ارشد ۹۹: نقایص هسته‌های قاعده‌ای در علت شناسی کدام اختلال دوره کودکی و نوجوانی نقش دارد؟

1. وحشت زدگی
2. اضطراب جدایی
3. اضطراب فراگیر
4. وسواس فکری - عملی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۰۸

دکتری ۹۸: کدام مورد درباره OCD درست است؟

1. هریک از حالات پذیرش و عدم پذیرش ممکن است رخ بدهد.
2. بیمار نسبت به افکار و اعمال وسواسی خود بی تفاوت است.
3. افکار و اعمال وسواسی را نمی‌پذیرد و انجام می‌دهد.
4. افکار و اعمال وسواسی را می‌پذیرد و انجام می‌دهد.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۰۹

دکتری ۹۸: در متن DSM5، اختلال احتکار در کدام طبقه تشخیصی قرار داده شده است؟

1. به عنوان یک اختلال فرعی به اختلال افسردگی است.

2. وسواسی جبری و اختلال های مرتبط

3. اختلالات اضطرابی

4. اختلال دوقطبی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۱۰

کارشناسی ارشد ۹۸: در نظریه یادگیری «ماورر» در مورد علت وسواس، عامل اول ایجاد وسواس، براساس کدام فرایندهای شرطی‌سازی عمل می‌کند؟

1. تقابلی
2. کنشگر
3. کلاسیک
4. معنایی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



# تست شماره ۱۱۱

ارشد وزارت بهداشت ۹۸ در DSM5، اختلال Trichothillomania عبارت  
است از:

1. دزدی
2. هرزه‌خواری
3. موکندن
4. آتش‌افروزی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۱۲

دکتری ۹۷: میزان شیوع همزمان کدام اختلال با OCD بیشتر است؟

1. افسردگی اساسی - اختلالات شخصیت

2. افسردگی اساسی - جمعیت هراسی

3. جمعیت هراسی - اختلالات شخصیت

4. خودبیمارانگاری - جمعیت هراسی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۱۱۳

دکتری ۹۷: شایع ترین الگوی وسواس کدام است؟

1. آلودگی

2. افکار مزاحم

3. تقارن

4. واریسی کردن



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۱۴

کارشناسی ارشد ۹۷: طبق نظر راچمن، مهمترین علت روانشناختی افراد با علائم OCD کدام است؟

1. سرکوب افکار مزاحم
2. نقصان حافظه کوتاه مدت
3. آمیختگی فکر و عمل
4. احساس مسئولیت افراطی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۱۵

دکتری ۹۶: تحقیقات نورولوژی بر روی بیماران OCD نقص در کدام قسمت مغز را بیشتر مطرح می کند؟

1. بطن‌های جانبی مغز
2. پیاز بویایی
3. سیستم فعال ساز مشبک
4. هسته‌های قاعده‌ای مغز



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۱۶

دکتری وزارت بهداشت ۹۶: کدامیک از اختلالات زیر در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی - جبری به صورت همزمان پدیدار می شود؟

1. افسردگی اساسی و جمعیت هراسی

2. افسردگی، اختلال هذیانی

3. اختلال شخصیت، اختلال هذیانی

4. اعتیاد، روانی تنی، اختلال درد



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۱۷

دکتری ۹۱: کدام اختلال به طور همزمان در اختلال بد شکلی بدنی دیده می-شود؟

1. هیستری تبدیلی
2. هراس اجتماعی
3. اضطراب تعمیم یافته
4. خودبیمارپنداری



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۱۸

دکتری وزرات بهداشت ۹۰: بر اساس مطالعات زیستی به عمل آمده روی مبتلایان به اختلالات روانی، کدام دسته از اختلالات زیر، ارتباط بیشتری با اختلال وسواسی جبری دارند؟

1. تجزیه ای - تبدیلی
2. افسردگی - توره
3. اسکیزوفرنی - هذیانی
4. فوبی - پانیک



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۱۹

### کارشناسی ارشد ۸۸: تفکر سحرآمیز:

1. براساس نظریه روانکاوی یک مکانیسم دفاعی است که در اختلال وسواسی - اجباری دیده می شود و از خصوصیات آن پدیده همه توانی فکر است.
2. یکی از هذیان های بیماران مبتلا به افسردگی است.
3. از اختلال های فرایند تفکر است.
4. یک مکانیسم دفاعی است که شخص را از عواطف و تکانه های اضطراب انگیز حفظ می کند و عاطفه و تکانه از فکر جدا می شود.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۲۰

کارشناسی ارشد ۸۸: تفاوت اصلی افکار وسواسی و اعمال وسواسی کدام است؟

1. افکار وسواسی رنج زا ولی اعمال وسواسی آرامش بخش هستند.
2. افکار وسواسی خود همخوان و اعمال وسواسی ناخودهمخوان هستند.
3. افکار وسواسی آرامش بخش ولی اعمال وسواسی رنج زا هستند.
4. افکار وسواسی ارادی و اعمال وسواسی غیرارادی هستند.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۱۲۱

دکتری ۱۴۰۰: مسئولیت پذیری افراطی به عنوان فرضیه علت شناختی کدام اختلال مطرح شده است؟

1. اسکیزوفرنی
2. شخصیت وسواسی
3. شخصیت خودشیفته
4. وسواس فکری - عملی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۲۲

اختلالات مرتبط با آسیب و عوامل استرس‌زا

- ← اختلال دل‌بستگی واکنشی
- ← اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده
- ← اختلال استرس پس از سانحه
- ← اختلال استرس حاد
- ← اختلالات سازگاری

اختلالات مرتبط با آسیب و عوامل استرس‌زا

دکتری ۹۹: در کدام اختلال غیرسایکوتیک، احتمال مشاهده ویژگی‌های پارانوئید وجود دارد؟

1. دو قطبی
2. وسواس فکری - عملی
3. استرس پس از ضربه
4. اضطراب تعمیم یافته



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۲۳

دکتری ۹۸. در نظریه کدگذاری دوگانه در مورد اختلال استرس پس از ضربه، کدام نوع "حافظه" منشا علائم این اختلال قلمداد می شود؟

1. با قابلیت دسترس پذیری کلامی
2. اتوبیوگرافیک (سرگذشتی)
3. با قابلیت دسترس پذیری موقعیتی
4. کدپذیر دوگانه



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۲۴

دکتری ۹۸: در مدل روانکاوانه برای پیدایش PTSD، کدام فرضیه مطرح است؟

1. سابقه آسیب جنسی
2. ضعف ایگو
3. احساس گناه
4. فعال شدن مجدد تعارض روانی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۲۵

کارشناسی ارشد ۸۰: از دیدگاه روان پویایی، در اختلال استرس پس از سانحه از چه مکانیسم‌های دفاعی استفاده می‌شود؟

1. ابطال، تجزیه، جابجایی
2. واپس زدن، انکار، ابطال
3. واپس زدن، جابجایی، انکار
4. واپس زدن، واکنش وارونه، انکار



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۲۶

دکتری ۹۸: در کدام مرحله از نشانگان آسیب تجاوز جنسی در زنان، قربانی شماره تلفن خود را عوض می کند و به دنبال حمایت اجتماعی می گردد؟

1. انکار
2. فرسودگی
3. بهم ریختگی
4. تجدید سازمان



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۲۷

دکتری وزرات بهداشت ۹۴: کودک ۴ سال و نیم در جمع پناه جویان، شاهد غرق شدن یکی از والدین خود در دریا بوده، پس از نجات یافتن، از دو ماه پیش تا کنون از بازی کردن با دیگر کودکان خودداری کرده، همواره حالت ترس و کناره گیری دارد. خوابش ناآرام است و حالت های تحریک پذیری، گوش به زنگی و پرخاشگری را بطور مستمر نشان می دهد. کدام تشخیص برای وی محتمل تر است؟

1. اختلال اضطراب
2. اختلال افسردگی
3. اختلال فوبیا
4. اختلال استرس پس از سانحه



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۲۸

دکتری وزارت بهداشت ۹۵: در هم ابتلایی PTSD در کودکان چه اختلالی برجسته و بارز مشاهده می شود؟

1. اختلال نافرمانی مقابله جویانه

2. اختلال بیش فعالی

3. اختلال اضطراب اجتماعی

4. اختلال اضطراب فراگیر



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۱۲۹

دکتری ۱۴۰۰: کدام یک خطر خودکشی در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) را افزایش می دهد؟

1. نژاد
2. شدت ضربه
3. عوامل بین فرهنگی
4. سوء استفاده های دوران کودکی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۳۰

ارشد وزرات بهداشت ۹۶: ورزشکاری به دنبال آسیب دیدگی شدید پایش  
مجبور شد تا ۴ ماه از مسابقات ورزشی دوری کند. وی پس از این اتفاق  
اختلال خواب و اشتها، خلق پایین و نگرانی می شود. کدام اختلال در  
تشخیص وی مطرح می باشد؟

1. MDD

2. Adjustment disorder

3. PTSD

4. OCD



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۳۱

دکتری وزرات بهداشت ۹۴: بیماری به هنگام رواندرمانی، رویدادی تعارض آمیز یا دردناک را به خاطر می آورد که در عالم واقع روی نداده است ولی شخص به واقعی بودن آن معتقد است و به آن واکنش نشان می دهد. ای پدیده چه نام دارد؟

1. سندرم گانسر
2. سندرم خاطره کاذب
3. سندرم خاطره بازیافته
4. اختلال خلسه تجزیه‌ای



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۳۲

دکتری وزرات بهداشت ۹۴: در چه اختلالی کودک در مواقع ناراحتی به ندرت یا در حد خیلی کم به دنبال تسلی می گردد؟

1. مشغولیت اجتماعی مهارگسسته

2. اختلال طیف اوتیسم

3. اختلال دلبستگی واکنشی

4. اختلال افسردگی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۳۳

کارشناسی ارشد ۸۷: احساس گناه مرگ از ویژگی های کدام اختلال است؟

1. اختلال استرس پس از ضربه

2. اختلال وحشتزدگی

3. اضطراب تعمیم یافته

4. وسواس فکری - عملی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۳۴

اختلالات تجزیه‌ای (گسستی) ←  
اختلال مسخ شخصیت/مسخ واقعیت ←  
یادزدگی تجزیه‌ای ←  
اختلال هویت تجزیه‌ای (چند شخصیتی) ←

دکتری ۹۹: وجود استرس در شئون مختلف زندگی زناشویی، شغلی و تحصیلی شخص، شاخص اصلی کدام نوع فراموشی است؟

1. عضوی

2. تجزیه‌ای

3. ناشی از دمانس

4. ناشی از PTSD



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۳۵

دکتری ۹۹: وجود دو یا چند شخصیت در یک فرد، که هر یک به اندازه کافی منسجم هستند که زندگی نسبتاً پایداری برای خود داشته باشند و کنترل کامل رفتار فرد را در اختیار بگیرند، نشانگر کدام اختلال روانی است؟

1. هویت تجزیه‌ای
2. شخصیت اسکیزوئید
3. یادزدودگی تجربی
4. شخصیت اسکیزوفرنی‌گونه



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۳۶

ارشد وزرات بهداشت ۹۶: ویژگی اساسی در فراموشی تجزیه ای کدام گزینه است؟

1. ناتوانی در به یاد آوردن اطلاعات مهم شخصی
2. احساس بیگانگی و جدایی از خود
3. عزیمت ناگهانی و غیرمنتظره از منزل
4. وجود دو یا چند حالت شخصیتی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۱۳۷

ارشد وزرات بهداشت ۹۱: شایع ترین اختلال همبود با اختلال هویت تجزیه ای کدام است؟

1. استرس پس از سانحه

2. اضطراب فراگیر

3. شخصیت ضد اجتماعی

4. سوء مصرف مواد



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۳۸

دکتری ۹۷: افسانه پردازی در کدام اختلال دیده می شود؟

1. آلزایمر

2. کره هانتینگتون

3. سندرم کورساکوف

4. دلیریوم



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۳۹

دکتری ۹۵: کدام نوع یادزدودگی تقریبا همیشه علت جسمانی دارد؟

1. پیش گستر

2. پس از ضربه

3. پیش گستر

4. گزینشی یا مطلق



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۴۰

ارشد وزرات بهداشت ۸۸: تمام موارد زیر در مورد سندرم کورساکف، صادق است، بجز :

1. شروع سندرم می تواند تدریجی باشد
2. حافظه دور بیش از حافظه نزدیک صدمه می بیند.
3. حافظه نزدیک نسبت به حافظه دور بیشتر آسیب می بیند.
4. افسانه سازی و انفعال از علائم بارز این بیماری است.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۴۱

دکتری ۱۴۰۰: اگر فردی تمامی رویدادهایی را که بلافاصله قبل از آسیب وجود دارند، فراموش کند به کدام نوع یادزدودگی دچار می-شود؟

1. پس گستر
2. کلی
3. پیش گستر
4. جزئی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۴۲

ارشد ۹۵: کدام اختلال عبارت است از تغییر مستمر و عودکننده ادراک شخص از خود به طوری که احساس واقعیت خود موقتا از بین می رود؟

1. خواب واره تجزیه‌ای

2. گریز تجزیه‌ای

3. مسخ شخصیت

4. هویت تجزیه‌ای



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۴۳

دکتری ۹۴: کدام عبارت دست است؟

1. تشخیص اختلال مسخ شخصیت بر اختلال هویت تجزیه‌ای مقدم است.
2. نقش جنسیتی حاکی از ادراک خویشتن فرد به‌عنوان مرد یا زن است.
3. در جریان تجربه مسخ شخصیت، واقعیت آزمایی سالم باقی می‌ماند.
4. گم‌گشتگی، بازگشت یک خاطره، احساس یا تجربه‌ی ادراکی مربوط به گذشته است.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۴۴

دکتری وزرات بهداشت ۹۴: در کدام اختلال بیمار احساس می کند از بدن خودش جدا شده است؟

1. اختلال مسخ واقعیت
2. اختلال مسخ شخصیت
3. اختلال هویت تجزیه‌ای
4. اختلال یادزدودگی تجزیه‌ای



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97




@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۱۴۵



دکتری ۹۹: مشکلات حسی یا حرکتی نظیر نابینایی با فلج ناقص که با بیماری جسمانی شناخته شده ای قابل توجه نیست، به کدام اختلال اشاره دارد؟

1. درد
2. ساختگی
3. جسمانی کردن
4. نشانه کارکردی عصبی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۴۶

دکتری وزارت بهداشت ۹۸: کدام یک از موارد زیر از ملاک‌های تشخیصی اختلال علائم جسمی (Somatic Symptom Disorder) می‌باشد؟

1. وجود درد مبهم و پراکنده
2. حملات پانیک مرتبط با تجربه علائم
3. افکار، احساسات و رفتارهای مرتبط با علائم جسمی
4. وجود افکار و عقاید هذیانی مرتبط با سلامتی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۴۷

دکتری ۹۴: در اختلال نشانگان جسمانی با مشخصه درد غالب، فرد می گوید که درد شدیدی احساس می کند، اما این درد کدام ویژگی را دارد؟

1. ظاهراً اساس فیزیولوژیک یا نورولوژیک ندارد.
2. پس از رفع آسیب فیزیکی خیلی دوام پیدا نمی کند.
3. عملاً شدیدتر از دردی نیست که از عارضه جسمانی انتظار می رود.
4. برخلاف اختلال تبدیل، افراد از عواض فیزیکی شکایت نمی کنند.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۴۸

کارشناسی ارشد ۸۷: کدام اختلال به سندرم بریکه شهرت دارد؟

۱. بدشکلی بدنی

۲. بدنی شدن

۳. درد روان زاد

۴. ساختگی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۴۹

دکتری ۱۴۰۰ و ۹۶: تفاوت بیماری علائم بدنی (somatic symptom) یا بیماری روان تنی (Psychosomatic) یا (روان فیزیولوژیایی) کدام است؟

1. در هر دو ضایعه جسمی و عصب شناختی وجود دارد ولی علت اولیه روانی است.
2. در اولی ضایعه جسمی و عصب شناختی وجود دارد ولی در دومی وجود ندارد.
3. در اولی ضایعه جسمی و عصب شناختی وجود ندارد ولی در دومی وجود دارد.
4. در هر دو ضایعه جسمی و عصب شناختی وجود دارد.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۵۰

دکتری ۹۷: شخصی که پس از اخراج از محیط کار، در شغل جدید خود ناموفق است و دچار بی حسی عمومی در دستهایش شده و باعث اشتغال فکری در او شده است، مطابق DSM-5 کدام اختلال را دارد؟

1. اضطراب بیماری
2. علامت جسمی
3. PTSD
4. علامت نورولوژیکی کارکردی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۵۱

دکتری وزارت بهداشت ۹۳: کدام یک از نشانه ها زیر در اختلال تبدیلی مشاهده نمی گردد؟

1. آستارا آبازیا

2. بی حسی دستکش و جوراب

3. بی حسی نیمه بدن که از خط وسط شروع می شود..

4. رفلکس های غیر طبیعی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۵۲

دکتری ۹۷: اختلال اضطراب بیماری در کدام طبقه از اختلالات DSM-5 قرار داده شده است؟

1. اضطرابی
2. نشانه جسمی
3. وسواسی - جبری
4. فوبیای خاص



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۱۵۳

دکتری ۹۶: ویژگی اصلی کدام اختلال، اضطراب شدید درباره بیماری جدی است و اعتقاد راسخ به بیمار بودن است؟

1. اضطراب فراگیر
2. اضطراب بیماری
3. وحشت زدگی (پتیک)
4. هراس (فوبیا)



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۵۴

کارشناسی ارشد ۹۷: شخصی که خود بیمارانگاری (هیپوکندری) دارد، از کدام مکانیسم دفاعی به صورت برجسته استفاده می کند؟

1. انکار
2. جداسازی
3. دلیل تراشی
4. همانندسازی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۵۵

دکتری ۱۴۰۰: کدام اختلال، با هدف کسب توجه پزشکی ایجاد می شود؟

1. درد
2. تبدیلی
3. ساختگی
4. جسمانی کردن



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۵۶

دکتری ۹۷: تفاوت عمده اختلال ساختگی و تمارض کدام است؟

1. نبود انگیزه برای ایفای نقش بیمار در اختلال ساختگی
2. نبود علایم و نشانه های جسمی در اختلال ساختگی
3. نبود مشوق های بیرونی در اختلال ساختگی
4. فرار از مسئولیت و نفع ثانوی در اختلال ساختگی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۵۷

دکتری وزرات بهداشت ۸۹: پدري با مراجعه به درمانگاه اظهار مي دارد که فرزندش دچار بيماري کبدي است، پزشکان در معاینات خودشان آثاری از این بيماري پیدا نکردند ولی پدر اصرار به وجود چنین بيماري در فرزندش دارد، فرزند تنها شکایت از ضعف و بی حالی اش در مواقع مطالعه دارد، چه نوع تشخيصی بیشتر محتمل می باشد؟

1. اختلال ساختگی

2. اختلال ساختگی نیابتی

3. اختلال یادگیری

4. تمارض



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۵۸

ساختار شاخه‌ای: اختلال‌های تغذیه و خوردن در DSM-5



کارشناسی ارشد ۹۹: هدف اصلی و زیربنایی دل مشغولی نوجوانان مبتلا به روان بی‌اشتهایی، به ترتیب کدام است؟

1. لاغری - ریاضت طلبی
2. لاغری - ترس از چاقی
3. لاغری - ترس از منزوی شدن
4. مبارزه با اضطراب - وسواس درباره چاقی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۵۹

دکتری ۹۸: در کدام اختلال عوامل زمینه ساز زیست شناختی، نقش کم رنگ تری دارند؟

1. اختلال سوء مصرف مواد

2. اختلال شخصیت خود شیفته

3. اختلال کنترل تکانه

4. اختلال خوردن



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۶۰

دکتری ۹۲: ویژگی اصلی بی‌اشتهایی عصبی کدام است؟

1. اختلال در تصور بدنی
2. فقدان قاعدگی پس از نخستین قاعدگی
3. ناتوانی در مقاومت در برابر میل به انجام رفتارهای نامعقول
4. از دست دادن زبان و مهارت‌های حرکتی و عملکرد انطباقی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۱۶۱

دکتری وزارت بهداشت ۹۶: شایعترین اختلال در اعضای خانواده مبتلایان به Anorexia Nervosa کدام است؟

1. افسردگی ماژور
2. وسواس - اجباری
3. فوبیای اجتماعی
4. اضطراب فراگیر



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۶۲

دکتری وزارت بهداشت ۹۱: کدامیک از ملاک های زیر مربوط به ملاک اصلی پراشتهایی عصبی می باشد؟

1. دوره ها پرخوری با بسامد بالا و حداقل یک ماه طول کشیده است.
2. وزن همانند بی اشتهایی عصبی پایین است.
3. رفتارهای جبرانی متعاقب پرخوری به منظور پیشگیری از افزایش وزن انجام می شود.
4. بیمار نگران چاق شدن نیست.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۶۳

ارشد وزرات بهداشت ۹۵: معتبرترین و متداولترین روشی که در درمان پراشتهایی روانی به کار می رود کدام است؟

1. درمان شناختی رفتاری

2. دارو درمانی

3. درمان بین فردی

4. روان تحلیلی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۶۴

دکتری ۹۳: وجه اشتراک بیماران مبتلا به اختلال مبتلا به بی اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی کدام است؟

1. استفراغ کردن
2. ورزش کردن
3. برخورداری از وزن طبیعی
4. ترس از چاق شدن



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۶۵

دکتری وزارت بهداشت ۹۴: در شرح حال خانم بیست ساله‌ای آمده است: از ۶ ماه پیش، رفتار غذایی وی تغییر کرده، هر هفته ۲-۳ مرتبه روزی شش وعده غذا در محلی تنها می‌خورد، غذا خوردنش سریع و به اندازه‌ای است که دچار شکم درد شده و سپس دچار شرم و اندوه می‌گردد. بر اساس معیارهای DSM5 محتمل‌ترین تشخیص برای وی کدام است؟

1. هرزه خواری Pica

2. پر اشتهایی روانی Bulimia Disorder

3. اختلال غذا خوردن نامشخص Unspecified eating disorder

4. اختلال پرخوری Binge- Eating disorder



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97




@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۶۶

ساختار شاخه‌های: اختلالات اخلاک‌گر، کنترل تکانه و سلوک در DSM5



کارشناسی ارشد ۹۹: وقتی کودکی سربه سر دیگران می‌گذارد یا آزارشان می‌دهد، این رفتار در بر گیرنده کدام ویژگی اختلال سلوک است؟

1. خودشیفتگی

2. بی‌رحمی

3. بی‌احساسی

4. تکانشگری



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۶۷

دکتری وزارت بهداشت ۹۸: کدام گزینه ویژگی جنون دزدی (kleptomania) را نشان می دهد؟

1. اشیاء دزدیده شده هیچگاه دور انداخته نمی شوند.
2. این بیماران به طور معمول توانایی خرید اشیایی را که به طور تکانشی می دزدند را ندارند.
3. شخص قبل از ارتکاب عمل تنش قابل ملاحظه‌ای دارد.
4. دزدی برنامه‌ریزی شده بوده و شخص، کسی را در آن درگیر نمی کند.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۶۸

دکتری وزارت بهداشت ۹۸: ویژگی مشترک اختلال نقص توجه / بیش‌فعالی و اختلال انفجاری متناوب چیست؟

1. میزان بالای رفتار تکانشی
2. افزایش فعالیت حرکت
3. پرخاشگری شدید
4. ناتوانی در حفظ توجه و شروع کودکی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۱۶۹

کارشناسی ارشد ۹۸: کدام گروه از اختلالات ، جزء اختلالات «برون نمود» محسوب می شوند؟

1. اضطراب جدایی - هراس اجتماعی - وسواس اجباری
2. وحشت زدگی - افسردگی اساسی - افسرده خوئی
3. بیش فعالی - نافرمانی مقابله ای - سلوک
4. اضطراب تعمیم یافته - هراس خاص - افسردگی خفیف



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۷۰

ارشد وزرات بهداشت ۹۶: کدام اختلال دوره کودکی در اغلب موارد به اختلال خلقی ختم می شود؟

1. اوتسیم

2. نافرمانی مقابله جویانه

3. هرزه خواری

4. رت



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



# تست شماره ۱۷۱

دکتری ۹۱: مؤلفه اصلی ملاک‌های تشخیصی اختلال سلوک (CD) چیست؟

۱. ناتوانی در برقراری تعاملات اجتماعی

۲. ناسازگاری و تجاوز به حقوق دیگران

۳. رفتارهای کلیشه‌ای و تکراری

۴. ناتوانی در تنظیم خلق



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۷۲

دکتری ۹۳: نادیده گرفتن حقوق دیگران یا تخلف از هنجارها یا قواعد اجتماعی متناسب با سن شخص از ویژگی‌های کدام اختلال است؟

1. سلوک
2. بزهکاری
3. شخصیت ضداجتماعی
4. لجبازی و نافرمانی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۷۳

کارشناسی ارشد ۹۵: بارزترین تفاوت اختلال‌های نافرمانی مقابله‌ای و سلوک، شامل کدام مورد است؟

1. میزان شیوع کمتر نافرمانی مقابله‌ای در پسران نسبت به دختران
2. اختلال نافرمانی مقابله‌ای نسبت به اختلال سلوک نیاز به درمان طولانی‌تری دارد.
3. میزان شیوع متفاوت و تمایل به پرخاشگری کمتر در دانش‌آموزان با اختلال سلوک
4. سن بروز متفاوت و تمایل کمتر کودکان نافرمانی به پرخاشگری نسبت به کودکان با اختلال سلوک.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۷۴

دکتری ۹۳: هرگاه الگوی رفتاری فرد با ملاک‌های اختلال سلوک و اختلال نافرمانی مقابله‌ای مطابقت کند، کدام تشخیص ارجحیت دارد؟

1. اختلال سلوک
2. اختلال نافرمانی مقابله‌ای
3. نقص توجه - بیش‌فعالی
4. بزهکاری



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۷۵

دکتری ۱۴۰۰: در ۵-DSM اختلال نافرمانی مقابله ای چگونه است؟

1. ارتباطی با شخصیت ضداجتماعی ندارد.
2. مستقل از اختلال سلوک روی می دهد.
3. در پسران و دختران بعد از بلوغ شیوع برابری دارد.
4. در پسران و دختران پیش از بلوغ شیوع برابری دارد.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۷۶

دکتری وزرات بهداشت ۸۹: اختلال جنون آتش افروزی (Pyromania) با کدام اختلال همبودی دارد؟

۱. عقب ماندگی شدید

۲. عقب ماندگی خفیف

۳. شب ادراری

۴. فوبیای اجتماعی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۱۷۷

اختلال شخصیت پارانویید: شکاکیت و بی‌اعتمادی دیرپا به همه افراد	کلاستر A
اختلال شخصیت اسکیزوئید: جدا شدن از اجتماع و طیف محدود بیان و عاطفه	
اختلال شخصیت اسکیزوتیپال: عجیب‌وغریب بودن همه چیزشان	کلاستر B
اختلال شخصیت مرزی: رفتارهای بی‌ثبات و دمدمی مزاجی	
اختلال شخصیت ضد اجتماعی: عدم رعایت حقوق دیگران به همراه دشمنی و پرخاشگری	
اختلال شخصیت هیستریونیک(نمایشی): رفتارهای پر رنگ و لعاب و هیجانی/ توجه طلبی	کلاستر C
اختلال شخصیت خودشیفته: خودبزرگ بینی و تکبر/ استنثار دیگران	
اختلال شخصیت اجتنابی(دوری گزین): بازدار اجتماعی، احساس بیکیفایتی و حساسیت زیاد به ارزیابی منفی	
اختلال شخصیت وابسته: نیاز قوی به مراقبت توسط دیگران	کلاستر C
اختلال شخصیت وسواسی- جبری: کمال‌گرایی، برنامه ریزی های خشک و مسئولیت پذیری افراطی	

دکتری ۹۹: دو ویژگی کلی که اغلب اختلال‌های شخصیت را توصیف می‌کنند، کدامند؟

1. مشکلات هویت و تفکر مختل
2. مشکلات روابط میان فردی مزمن و قضاوت
3. مشکلات هویت و روابط میان فردی مزمن
4. مشکلات انطباق پذیری و روان رنجور خویی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۷۸

دکتری ۱۴۰۰: دو ویژگی خودهمخوان و آلوپلاستیک در ماهیت و نشانه های کدام اختلال روانی وجود دارد؟

1. دوقطبی
2. شخصیت
3. اسکیزوفرنیا
4. وسواس فکری - عملی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۷۹

ارشد وزرات بهداشت ۸۹: شکاکیت و تفکر بدگمانانه جزء ملاک های اصلی کدام یک از اختلالات شخصیت زیر نمی باشد؟

1. پارانوئید

2. اسکیزوتایپال

3. مرزی

4. اسکیزوئید



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۸۰

دکتری ۹۸: بهترین مورد برای تشخیص افتراقی در اختلال شخصیت  
پارانویید کدام است؟

1. افسردگی اساسی
2. آگروافوبی پارانوییدی
3. اختلال هذیانی
4. اسکیزوافکتیو



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۸۱

دکتری وزارت بهداشت ۹۵: این اختلال شخصیت با الگوی ناراحتی حاد در روابط نزدیک، تحریف‌های شناختی یا ادراکی و عجیب و غریب بودن رفتار مشخص می‌شود.

1. اختلال شخصیت اسکیزوئید

2. اختلال شخصیت اسکیزو تایپال

3. اختلال شخصیت مرزی

4. اختلال شخصیت پارانوئید



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۸۲

دکتری وزارت بهداشت ۹۱: دانشجویی در سال سوم دانشگاه، برای تصمیم‌گیری درباره اینکه چه درس‌هایی را بگیرد، سیستم پیچیده‌ای ابداع نمود و درس‌هایی را که عدد ۵ در شماره درس آن مشاهده نمی‌شد نمی‌گرفت، او به ندرت با افراد خوابگاه صحبت می‌کرد، زیرا که معتقد بود طرح‌های کار عملی او را می‌خواهند بدزدند. او به خاطر نقاشی‌های ترسناک حیوانات، گوشه‌گیری و لباس‌های عجیب و غریب که به تن می‌کرد به آدم مشنگ» معروف شده بود. این ویژگی در چه اختلال شخصیتی مشاهده می‌شود؟

1. اجتنابی
2. اسکیزوتایپی
3. خودشیفته
4. وسواسی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۸۳

دکتری ۹۸: فردی اعتقاد دارد هر وقت به کارواش می رود، روز بعد یک بلای طبیعی در دنیا اتفاق می افتد. این جمله بیانگر کدام مورد است؟

1. توهم فانتزی
2. هذیان به خود بستن
3. عقاید بیش بها داده شده
4. تفکر جادویی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۸۴

دکتری وزرات بهداشت ۸۹: مکانیسم دفاعی خیال پردازی (Fantasy) بیشتر در کدام یک از اختلالات شخصیت زیر دیده می شود؟

1. وسواسی
2. مرزی
3. اسکیزوئید
4. نمایشی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۱۸۵

دکتری ۹۳: الگویی از بی ثباتی در روابط بین فردی، خودانگاره، عواطف و تکانشگری بارز، بیانگر کدام نوع اختلال شخصیت است؟

1. اسکیزوئید

2. خودشیفته

3. مرزی

4. نمایشی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۸۶

دکتری ۱۴۰۰: بدتنظیمی هیجان روابط بین فردی ناپایدار و فقدان کنترل تکانه، سه معیار تشخیص کدام اختلال شخصیت است؟

- مرزی
- نمایشی
- اجتنابی
- خودشیفته



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۸۷

دکتری ۹۴: ویژگی اصلی اختلال شخصیت مرزی کدام است؟

1. انکار مشکل روانی خود و عدم توجه به اختلال خود.
2. تغییرات خلقی شدید و مرتب، اعمال بدون تفکر و بی پروا
3. تلاش برای رسیدن به اهداف خود به هر قیمتی و مردم آزاری
4. بی‌اعتنایی دائمی در مقابل احساسات دیگران و عدم پشیمانی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۸۸

دکتری ۹۸: اصطلاح اسکیزوفرنی شبه نوروبیک، توصیف کننده کدام اختلال شخصیت است؟

1. اسکیزوتایپال

2. مرزی

3. اسکیزوئید

4. پارانوئید



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۸۹

دکتری وزارت بهداشت ۹۱: «ویژگی های احساس پوچی، هیجان پذیری منفی متغیر، روابط آشفته، روابط عمیق و پر توقع با دیگران برداشت از دیگران به صورت کاملا خوب با کاملا بد» مربوط به کدام اختلال شخصیت است؟

1. ضد اجتماعی
2. مرزی
3. خودشیفته
4. اسکیزوتایپی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۹۰

ارشد وزرات بهداشت ۹۳: تکانش وری خود ویرانگر در کدام یک از اختلال های شخصیت دیده می شود؟

1. مرزی
2. جامعه ستیز
3. اسکیزوفرنی گونه
4. هیستریایی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۹۱

دکتری ۱۴۰۰: ویژگی ماهیت آسیب به خود در "افسردگی" و "اختلال شخصیت مرزی" به ترتیب کدام است؟

1. اجبار گونه - تکانشوراته
2. نتیجه درماندگی - نتیجه ناامیدی
3. ناشی از هیجان گناه - از روی شرم
4. ناشی از نقص عزت نفس - ناشی از نقص تنظیم هیجان



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۹۲

ارشد وزرات بهداشت ۹۶: کدام علامت از مشخصه های اصلی اختلال شخصیت خودشیفته می باشد:

1. بی ثباتی هیجانی
2. مشکلات هویتی
3. ناتوانی در لذت بردن از زندگی
4. عدم همدلی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۱۹۳

دکتری ۹۹: دو مکانیسم دفاعی اصلی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت  
نمایشی کدام است؟

1. سرکوبی - تجزیه
2. هم توانی مطلق - کنش‌نمایی
3. واکنش وارونه - دوباره سازی
4. هم توانی مطلق - همانند سازی فرافکنانه



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۹۴

دکتری ۹۸: مطابق DSM5، افراد دارای کدام نوع اختلال شخصیت، اغلب نشانه اضطراب نشان می دهند؟

1. خودشیفته
2. اجتنابی
3. مرزی
4. هیستریک



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۹۵

دکتری ۹۵: در کدام اختلال شخصیت، گوشه‌گیری و انزوا به دلیل ترس از عدم پذیرفته شدن است؟

1. وابسته

2. اجتنابی

3. وسواسی

4. پارانوئید



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۹۶

دکتری وزارت بهداشت ۹۸: ملاک های شخصیت وابسته طبق DSM5 شامل موارد زیر است، بجز:

1. مشکل در تصمیم گیری و مسئولیت پذیری
2. ترس از دست دادن حمایت دیگران
3. عدم تمایل به معاشرت با دیگران
4. زیاده روی در جلب محبت دیگران



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۹۷

دکتری وزارت بهداشت ۹۸: ویژگی های بدینی، بی لذتی، وظیفه شناسی،  
مردد به خود در کدام اختلال شخصیت مشاهده می شود؟

1. وابسته

2. افسرده

3. وسواسی جبری

4. بدگمان



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۹۸

ارشد وزارت بهداشت ۹۴: کدام یک از اختلالات زیر، شیوع کمتری در مبتلایان به اختلالات وابسته به الکل دارد؟

1. شخصیت وسواسی

2. خلقی

3. اضطرابی

4. ضد اجتماعی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۱۹۹

دکتری ۹۸: تجربه سطوح بالای فوریت زمانی، تمایل زیاد به رقابت و کمالگرایی، از ویژگی های کدام افراد است؟

1. افراد با نوروزگرایی بالا
2. افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی
3. افراد با تیپ شخصیتی A
4. افراد مبتلا به اختلال وسواس - اجبار



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۰۰

ارشد وزارت بهداشت ۹۸: کدام یک از اختلالات شخصیت زیر جزو مدل ابعادی DSM5 است؟

1. وابسته
2. پارنوئید
3. اجتنابی
4. نمایشی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۲۰۱

دکتری ۹۴: کدام مورد جزء ویژگی‌های مشترک اختلالات شخصیتی است؟

1. درون‌گرایی و تمایل کم به برقراری روابط اجتماعی با مردم.
2. ویژگی‌های که ثبات دارند و موجب تمایز فرد از دیگران می‌شوند.
3. روش‌های عادی در تفسیر رویدادها و نوسانات روان‌شناختی غیرمنتظره.
4. روند رفتاری نسبتاً ثابت و دائمی که از انتظارات جامعه فاصله زیادی دارد.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۰۲

دکتری ۹۳: تفاوت اساسی اختلال شخصیت با سایر بیماری‌های روانی کدام است؟

1. انسجام هویت
2. درمان ناپذیری
3. شدید بودن علائم
4. رنج شخصی کمتر



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۰۳

دکتری ۹۹: زنی که شوهرش را از دست داده است و از بیهودگی آداب سوگواری صحبت می‌کند، از کدام مکانیسم دفاعی استفاده می‌کند؟

1. آرمانی سازی
2. توجیه عقلی
3. واکنش متضاد
4. نارزنده سازی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۰۴

دکتری ۹۸: در جنگ جهانی دوم، نازی‌ها اعتقاد داشتند تحریک‌های پرخاشگرانه دیگران منجر به شروع جنگ شده است. این مطلب نمونه کدام مکانیسم دفاعی است؟

1. انکار
2. فرافکنی
3. دلیل تراشی
4. برون ریزی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۰۵

کارشناسی ارشد ۹۸: براساس کدام الگو (مدل)، افراد با زمینه‌ای متولد می‌شوند که آن‌ها را در معرض خطر ابتلا به اختلال روانی قرار می‌دهد؟

1. بیماری‌پذیری ارثی - استرس

2. زیست‌شناختی

3. روان‌شناختی

4. رفتاری



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۰۶

دکتری ۹۷: بروز مشکلات روانشناختی و رشد بهنجار در اثر مشکلات شدید در روابط بین مراقب و کودک دیدگاه کدام گروه از نظریه پردازان است؟

1. روابط آبزه
2. دلبستگی
3. من
4. خود



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۰۷

دکتری ۱۴۰۰: اشکان نمی دانست که به خود خواه مفلوک « شهرت دارد، اغلب از کم ارزشی دیگران شکایت می کرد. مکانیزم مورد استفاده اشکان کدام است؟

1. فرافکنی
2. واپس زنی
3. ابراز وجود
4. خوارشماری



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۰۸

دکتری ۹۷: شعر زیر، مبین مفهوم کدام مکانیسم دفاعی است؟

« ظاهر هر کس که سنجیدم به میزان نظر داشت با باطن همان نسبت که رو با آستر»

۱. فرافکنی

۲. واکنش وارونه

۳. همانندسازی

۴. درون فکنی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۲۰۹

دکتری ۹۷: این باور که: «اضطراب ناشی از ناآرامی و تنش حاصل از ناهمخوانی خودپنداره شخصی با آنچه فرد دلش می خواهد باشد» بر اساس کدام دیدگاه بنا نهاده شده است؟

1. انسان گرایی
2. شناخت گرایی
3. رفتارگرایی
4. روان تحلیل گری



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۱۰

دکتری ۹۶: براساس نظریه روان تحلیل گری آنا فروید، وقتی مکانیزم «در خود خزیدگی من» بر علیه محرکات بیرونی به شدت فعال شود، امکان دارد کدام حالت روانی در فرد ایجاد شود؟

1. روان گسستگی

2. دیگر آزاری

3. خود

4. بازداری ارتباطی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۱۱

دکتری ۹۵: کدام مکانیسم دفاعی، تصورات ذهنی را بیشتر از همه تحریف می‌کند؟

1. انکار
2. فرافکنی
3. دلیل تراشی
4. برون‌ریزی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۱۲

دکتری ۹۵: کدام دیدگاه به جای تاکید بر انگیزه ها، احساسات و تعارضات پنهان، بر جریان های ذهنی هوشیار توجه دارد؟

1. شناختی
2. رفتارنگری
3. هستی
4. روان تحلیل گری



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۱۳

دکتری ۹۵: بر اساس نظر فروید، کدام قسمت از شخصیت شامل نظام فکر کردن، برنامه‌ریزی، حل مشکلات و تصمیم‌گیری است؟

1. من (Ego)
2. فرامن (superego)
3. ارگ (erg)
4. برتری طلبی (supperioritg)



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۱۴

کارشناسی ارشد ۹۵: مفهوم روانکاوی مادر به قدر کافی خوب در تبیین سبب شناختی کدام یک از اختلالات آمده است؟

1. افسردگی
2. انطباقی
3. استرس پس از
4. پسیکوز واکنشی گذرا



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۱۵

دکتری ۹۹: جهت‌گیری کلی پنجمین ویراست طبقه‌بندی اختلالات روانی (DSM – ۵) به سمت توسعه کدام نوع طبقه‌بندی اختلالات روانی است؟

1. ابعادی
2. مقوله‌ای
3. علت‌شناختی
4. ریخت‌شناسی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۱۶

دکتری ۹۸: کدام مورد در خصوص درمان‌های فراتشخیصی، درست است؟

۱. فراتشخیص مبنای مداخله است.
۲. درمان‌های فراتشخیصی عمدتاً فرایندمدار هستند.
۳. درمان‌های فراتشخیصی عمدتاً محتوا محور هستند.
۴. درمان‌های فراتشخیصی عمدتاً بر تغییر و اصلاح شناخت مراجعان تاکید دارند.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98





## تست شماره ۲۱۷

دکتری ۹۷: در کدام نوع طبقه بندی، تعلق به یک گروه مستلزم وجود تمام رگ‌های مشخص کننده آن نیست، بلکه با داشتن چند رگه اصلی، برای قرار گرفتن در آن طبقه کفایت می‌کند؟

1. ابعادی
2. الگوی شجره تصمیم
3. مقوله‌ای
4. ریخت شناسی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۱۸

دکتری ۹۷: درجه بندی کیفیت مصاحبه های بالینی از سوی مراجعین به درک کدام ویژگی مراجع وابسته است؟

1. شخصیت

2. شناخت

3. هیجان

4. رفتار



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۱۹

دکتری ۹۶: مطابق کدام الگوی زیست پزشکی در تبیین بیماری‌های روانی می‌توان همه پدیده‌های روان‌شناختی را به وسیله پدیده‌های زیستی تبیین کرد؟

۱. یکپارچه را

۲. کل‌گرا

۳. کانون‌گرا

۴. کاهش‌گرا



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۲۰

دکتری ۹۶: در تکنیک مغناطیسی فراجمجه‌ای مکرر

(Reptitive Transcranial Magnetic Stimulation)

برای درمان افسردگی، تکانه‌های مغناطیسی قوی و متوالی از کدام قسمت کورتکس عبور داده می‌شود؟

1. پریفرانتال چپ (پیش پیشانی چپ)

2. پریفرانتال راست (پیش پیشانی راست)

3. گیجگاهی چپ

4. گیجگاهی راست



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۲۱

کارشناسی ارشد، ۹۶: در کدام طبقه‌بندی فرض بر این است که همه پدیده‌هایی که باید طبقه‌بندی شوند می‌توانند در طبقه‌های کاملاً متمایز قرار گیرند؟

1. ابعادی

2. بیماری شناختی

3. ریخت شناختی

4. مقوله‌ای



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۲۲

دکتری ۹۵: کدام نوع طبقه‌بندی اختلالات روانی در نشانه‌شناسی، صرفاً به حضور یا عدم حضور عوامل اکتفا نمی‌کند و در پی تعیین درجه آسیب-دیدگی است؟

1. ریخت‌شناسی
2. غیربیماری‌شناختی
3. مقوله‌ای
4. ابعادی



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98



## تست شماره ۲۲۳

دکتری وزارت بهداشت ۹۵: کدام یک از اظهارات زیر درباره طبقه بندی DSM5 درست است؟

1. DSM5 عمدتاً به علت پیدای بیماری ها اشاره می کند.
2. همه طبقات ICD-10 در DSM5 وجود ندارند.
3. DSM5 هم کتابچه تشخیصی است و هم درسنامه.
4. DSM5 کم توانی ذهنی را بر اساس IQ طبقه بندی کرده است.



Sajed.yaghoobnezhad



@Dryaghoobnezhad97



@Dryaghoobnezhad98

